

ORDONNANCE



CLINIQUE DE SANTÉ
RESPIRATOIRE DES SOMMETS
APNÉE DU SOMMEIL



PRENDRE RENDEZ-VOUS

1-877-744-0416

clixibook.ca/hub/csrsommets

Direction Médicale: Dre Virginie Jacquemin, pneumologue

PATIENT

Nom et prénom du patient

Téléphone

Date

AAAA

MM

JJ

REQUÉRANT

Nom et prénom du médecin

No. de permis

Date

AAAA

MM

JJ

Signature du médecin OBLIGATOIRE

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

- Ronflements Apnées observées Somnolence diurne Fatigue diurne
 Hypertension Diabète Maladies cardiovasculaires

Autres:

LABORATOIRE DU SOMMEIL AVEC PRISE EN CHARGE*

SANS prise en charge (Si coché, MD requérant responsable de la prescription du traitement si nécessaire)

* La prise en charge inclut la consultation avec un pneumologue ainsi que la mise sous traitement selon le protocole, si thérapie PPC s'avère nécessaire.

- Polysomnographie complète en laboratoire
(Protocole nuit partagée avec titrage manuel; S'il y a présence d'apnée modérée ou sévère, un essai de PPC sera réalisé)
 Titrage manuel du traitement par PPC sous polysomnographie
 Test de maintien à l'éveil (TME/MWT)
 Test itératif de latence à l'endormissement (TILE/MSLT)

TESTS À DOMICILE AVEC PRISE EN CHARGE*

SANS prise en charge (Si coché, MD requérant responsable de la prescription du traitement si nécessaire)

* La prise en charge inclut la consultation avec un pneumologue ainsi que la mise sous traitement selon le protocole, si thérapie PPC s'avère nécessaire.

- Polygraphie cardio-respiratoire du sommeil
 Titration automatisée du traitement par PPC
 Saturométrie nocturne Air Ambient Oxygène _____ LPM

CONSULTATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE

Médecine du sommeil/Pneumologie (RAMQ)

Retrouvez votre vie!

csrsommets.ca

info@csrsommets.ca

Tremblant
388, rue de St-Jovite
T 819-808-9788
F 819-717-4233

Ste-Agathe des Monts
12, rue Principale Est
T 819-774-1899
F 819-774-1859

St-Sauveur
102-341, rue Principale
T 450-744-0416
F 450-744-0451

Boisbriand
206-2000, Cours Le Corbusier
T 450-987-0081
F 450-987-1531

Blainville
101-876, Boul. Curé-Labelle
T 450-430-4110
F 450-433-0053